

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control Peru

Análisis lista Otro, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión pe25, válido desde 03-02-2025

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

2,4 D-Metil Ester	0.01	Cianofos	0.01	Dialato	0.01
2,4,6-triclorofenol	0.01	Cicloato	0.01	Dialifos	0.01
2,6 diclorobenzamida	0.01	Cifenotrina	0.01	Diazinon	0.01
2-Fenilhidroquinona	0.01	Ciflutrina	0.03	Diclobenil	0.01
Acetochlor	0.01	Cihalofofbutilo	0.01	Diclobutrazol	0.01
Acibenzolar-S-metil	0.01	Cimiazole	0.01	diclofention	0.01
Aclonifen	0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Diclofluanid	0.01
Acrinatrín	0.01	Cinmetilin	0.01	Diclofop-metil	0.01
Alacloro	0.01	Cipermetrina	0.01	Diclorán	0.01
Aldrín	0.01	Ciproconazol	0.01	Dicloroanilina (3,4-)	0.01
Aletrina	0.01	Ciprodinil	0.01	Dicloroanilina (3,5-)	0.01
Ametoctradina	0.01	Ciprofuram	0.01	Diclorofeno	0.01
Ametrina	0.01	Climbazole	0.01	Dicloroprop-2-etilhexilo	0.01
Aminocarb	0.01	Clodinafop-propargilo	0.01	Dicloroprop-metil	0.02
Atrazina	0.01	Clofentezina	0.01	Diclorvos	0.01
Azaconazole	0.01	Cloquintocet-mexil	0.01	Dicofol	0.01
Azinfos-etilo	0.01	Clorbromuron	0.01	Dicrotofos	0.01
Azinfos-metil	0.02	Clorbufam	0.01	Dieldrin	0.01
Aziprotrina	0.01	Clordano	0.01	Dietofencarb	0.01
Azoxistrobina	0.01	Clorfenapir	0.01	Difenamida	0.01
Azufre*	0.5	Clorfenson	0.01	Difenilamina	0.01
Barban	0.01	Clorfenvinfos ($\alpha+\beta$)	0.01	Difenoconazol	0.01
Benalaxil	0.01	Clorfluazuron	0.01	Difenoxuron	0.01
Benazolin-etilo	0.01	Clormefos	0.01	Diifubenzuron	0.01
Bendiocarb	0.01	Cloro-3-Metilfenol	0.01	Diiflufenican	0.01
Benfluralina	0.01	Cloroanilina (3-)	0.01	Dimetaclor	0.01
Benfuracarb (en carbofurano)	0.01	Clorobencilato	0.01	Dimetenamida-P	0.01
Benodanil	0.01	Clorobenside	0.01	Dimetilvinfos	0.01
Benzoilprop-etilo	0.01	Clorobenzurón	0.01	Dimetipin	0.01
Benzovindiflopir	0.01	Cloroneb	0.01	Dimetirimol	0.01
Bifenazato	0.01	Cloropropil Ate	0.01	Dimetoato	0.01
Bifenilo (= difenil)	0.01	Clorotalonil	0.01	Dimetomorf	0.01
Bifenox	0.01	Clorotion	0.01	Dimoxistrobina	0.01
Bifentrina	0.01	Cloroxuron	0.01	Diniconazol	0.01
Bitertanol	0.01	Clorpirifos-etil	0.01	Dinobuton	0.1
Boscalid	0.01	Clorpirifos-metilo	0.01	Dinoseb	0.01
Bromacil	0.01	Clorpropham	0.01	Dinoterb	0.01
Bromociclen	0.01	Clortal-dimetil	0.01	Dioxabenzofos	0.01
Bromofos-etilo	0.01	Clortiofos	0.01	Dioxacarb	0.01
Bromofos-metil	0.01	Clortiofos-sulfone	0.01	Dioxation	0.01
Bromopropilato	0.01	Clozolinato	0.01	Dipropetrin	0.01
Bromoxinil-metil	0.01	Coumafos	0.01	Disulfoton	0.01
Bromoxinil-octanoato	0.01	Cresoxim-metilo	0.01	Disulfoton-sulfona	0.01
Bromuconazol	0.01	Crimidina	0.01	Ditalimfos	0.01
Bupirimate	0.01	Crufomato	0.01	DMSA	0.01
Buprofezin	0.01	Cyenopyrafen	0.01	DMST	0.01
Butachlor	0.01	Dazomet	0.01	DNOC	0.01
Butilato	0.01	DDD (o,p)	0.01	Dodemorf	0.01
Butralina	0.01	DDD (p,p)	0.01	Edifenfos	0.01
Cadusafos	0.01	DDE (o,p)	0.01	Endosulfán-alfa	0.01
Captafol	0.01	DDE (p,p)	0.01	Endosulfán-beta	0.01
Captan (en THPI)	0.01	DDT (o,p)	0.01	Endosulfán-sulfato	0.01
Carbaril	0.01	DDT (p,p)	0.01	Endrina	0.01
Carbofenotión	0.01	DEET	0.01	EPN	0.01
Carbofuran	0.01	Deltametrina	0.01	Epoxiconazol	0.01
Carbofuran-fenol	0.01	Demeton-O	0.01	EPTC	0.01
Carbofurano-3-OH	0.01	Demeton-O-sulfoxido	0.01	Etaconazole	0.01
Carboxin	0.01	Demeton-S	0.01	Ethalfuralin	0.01
Chinometionato	0.01	Demeton-S-metil sulfona	0.01	Etiofencarb	0.01
Chlordecone	0.01	Demeton-S-metilo	0.01	Etión	0.01
Cianazina	0.01	Desmetrin	0.01	Etiofenprox	0.01
Cianofenfos	0.01	Diafentiuron	0.02	Etiofumesato	0.01

* Este compuesto solo se informa a petición

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control Peru



Normec
Groen Agro Control Peru

Análisis lista Otro, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión pe25, válido desde 03-02-2025

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Etofumesato, 2-Keto	0.01	Flutolanil	0.01	Metacrifos	0.01
Etoprofos	0.01	Flutriafol	0.01	Metalaxil/Metalaxil-M	0.01
Etoxazol	0.01	Fluvalinato (tau-)	0.01	Metamitron	0.1
Etoxiquina	0.01	Folpet (en ftalimida)	0.01	Metazaclo	0.01
Etridiazole	0.01	Fonofos	0.01	Metconazole	0.01
Etrimfos	0.01	Forate-sulfóxido	0.01	Metidation	0.01
Famofos (Famfur)	0.01	Forato	0.01	Metiocarb	0.01
Famoxadona	0.01	Forato-sulfona	0.01	Metobromuron	0.01
Fenamifos	0.01	Fosalona	0.01	Metolaclo-S	0.01
Fenarimol	0.01	Fosfamidon	0.01	Metolcarb	0.01
Fenazaquin	0.01	Fosmet	0.01	Metopreno	0.01
Fenbuconazole	0.01	Fostiazato	0.01	Metopretrina	0.01
Fenclorfos	0.01	Ftalimida (degr. folpet)	0.01	Metoxicloro	0.01
Fenhexamid	0.01	Fuberidazole	0.01	Metoxuron	0.01
Fenilfenol-2	0.01	Furalaxil	0.01	Metrafenona	0.01
Fenitrotrion	0.01	Furatiocarb	0.01	Metribuzin	0.01
Fenmedifam	0.01	Furmeciclox	0.01	Mevinfos	0.01
Fenobucarb	0.01	Halfenprox	0.01	Miclobutanil	0.01
Fenotrin	0.01	Haloxifop-etoxietilo	0.01	Mirex	0.01
Fenoxaprop-p-ethyl	0.01	Haloxifop-p-metilo	0.01	Monalide	0.01
Fenoxicarb	0.01	HCH-alfa	0.01	Monocrotofos	0.01
Fenpiclonil	0.01	HCH-beta	0.01	Monolinuron	0.01
Fenpropatrin	0.01	HCH-delta	0.01	Naftol-1-a	0.01
Fenpropidin	0.01	HCH-gamma (Lindano)	0.01	Naled	0.01
Fenpropimorf	0.01	Heptaclo	0.01	Napropamida	0.01
Fenson	0.01	Heptaclo epóxido	0.01	Nitralin	0.01
Fensulfotio	0.01	Heptenophos	0.01	Nitrapirina	0.01
Fensulfotio-sulfona	0.01	Hexaclo-1,3-butadieno	0.01	Nitrofen	0.01
Fention	0.01	Hexaclorobenceno	0.01	Nitrotal-isopropil	0.01
Fention-sulfóxido	0.01	Hexaconazole	0.01	Norflurazon	0.01
Fentoato	0.01	Hexaflumuron	0.01	Nuarimol	0.01
Fenuron	0.01	Hexazinona	0.01	Ofurace	0.01
Fenvalerato (incl. esfenvalerato)	0.01	Hexitiazox	0.01	Orbencarb	0.01
Fipronil	0.01	Imazametabenz-metil	0.01	Oxadialgil	0.01
Fipronil-carboxamid*	0.01	Indoxacarb (R+S)	0.01	Oxadiazon	0.01
Fipronil-desulfinil*	0.01	Iodofenfos	0.01	Oxadixilo	0.01
Fipronil-sulfido*	0.01	Ioxinil-metil	0.01	Oxicarboxin	0.01
Fipronil-sulfona	0.01	Ioxinil-octanoato	0.01	Oxiclordano	0.01
Flamprop-M-isopropilo	0.01	Iprobenfos	0.01	Oxifluorfen	0.01
Flamprop-M-metilo	0.01	Iprodiona	0.01	Paclobutrazol	0.01
Fonicamid	0.01	Iprovalicarbo	0.01	Paraaxon	0.01
Fluazifop-P-butil	0.01	Isazofos	0.01	Paraaxon-metil	0.01
Fluazinam	0.01	Isodrin	0.01	Paratión-etil	0.01
Flubendiamida	0.01	Isofenfos	0.01	Paration-metil	0.01
Flucicloxuron	0.01	Isofenfos-metil	0.01	Pebulato	0.01
Flucitrinato	0.01	Isofenfos-oxon	0.01	Pencicuron	0.01
Flucloralin	0.01	Isoprocab	0.01	Penconazole	0.01
Fludioxonil	0.01	Isoprotilano	0.01	Pendimetalina	0.01
Flufenacet	0.01	Isoproturon	0.01	Pentacloroanilina	0.01
Flufenazina	0.01	Isoxadifen-etil	0.01	Pentacloroanisol	0.01
Flufenoxurón	0.01	Lambda-cihalotrina	0.01	Pentaclorobenceno	0.01
Flumetralina	0.01	Lenacil	0.01	Pentaclorofenol	0.01
Flumetrina	0.01	Leptofos	0.01	Penthiopyrad	0.01
Flumioxazina	0.01	Lufenuron	0.01	Permetrin	0.01
Fluometuron	0.01	Malaoxon	0.01	Pertano	0.01
Fluopicolido	0.01	Malatión	0.01	Picolinafen	0.01
Fluotrimazole	0.01	Mecarbam	0.01	Picoxistrobina	0.01
Fluquinconazol	0.01	Mefenpir-dietil	0.01	Piperonil butóxido	0.01
Flurenol-butil	0.01	Mefosfolan	0.01	Piracarbolido	0.01
Flurocloridona	0.01	Mepanipirim	0.01	Piraclofos	0.01
Fluroxipir-1-meptilo	0.01	Mepronil	0.01	Piraflufenetilo	0.01
Flusilazole	0.01	Metabenzthiazuron	0.01	Pirazofos	0.01

* Este compuesto solo se informa a petición

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control Peru



Análisis lista Otro, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión pe25, válido desde 03-02-2025

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Piretrinas (cinerina / jasmolina / piretrina)	0.1	Prosulfocarb	0.01	Tetraclorvinfos	0.01
Piribenzoxim	0.01	Protiofos	0.01	Tetraconazole	0.01
Piridaben	0.01	Protoato	0.01	Tetradifon	0.01
Piridafention	0.01	Quinalfos	0.01	Tetrahidroftalimida (degr. captan)	0.01
Piridail	0.01	Quinoxifen	0.01	Tetrametrin	0.01
Pirifenox	0.01	Quintozeno	0.01	Tetrasul	0.01
Pirimetanil	0.01	Quizalofop-etil	0.01	Tiobencarb	0.01
Pirimicarb	0.01	Resmetrin	0.01	Tiociclam	0.01
Pirimicarb-desmetil*	0.01	S 421	0.01	Tiometon	0.01
Pirimifos-etil	0.01	Setoxidim	0.01	Tiometon-sulfona	0.01
Pirimifos-metil	0.01	Silafluofen	0.01	Tolclofos-metil	0.01
Piriproxifen	0.01	Siltiofam	0.01	Tolfenpyrad	0.01
Piroquilona	0.01	Simazina	0.01	Tolilfluánid	0.01
Procimidona	0.01	Spirodiclofen	0.01	Transflutrin	0.01
Procloraz	0.1	Spiromesifen	0.01	Triadimefon	0.01
Profam	0.01	Spiroxamina	0.01	Triadimenol	0.01
Profenofós	0.01	Sulfotep	0.01	Trialato	0.01
Profluralina	0.01	Sulprofos	0.01	Triamifos	0.01
Profoxidim-litio	0.01	Tebuconazole	0.01	Triazamato	0.01
Promecarb	0.01	Tebufenpirad	0.01	Triazofos	0.01
Prometrin	0.01	Tebupirimfos	0.01	Triciclazol	0.01
Propacloro	0.01	Tebutiuron	0.01	Tricloronato	0.01
Propacloro-2-OH	0.01	Tecnazeno	0.01	Trietazina	0.01
Propafos	0.01	Teflubenzuron	0.01	Trifenmorf	0.01
Propanil	0.01	Teflutrina	0.01	Trifloxistrobina	0.01
Propargite	0.01	Tepraloxidim	0.01	Triflumizol	0.01
Propazina	0.01	Terbacil	0.01	Trifluralin	0.01
Propetamfos	0.01	Terbufos	0.01	Trinexapac-etil	0.01
Propiconazol	0.01	Terbufos-sulfón	0.01	Vernolato	0.01
Propizamida	0.01	Terbumeton	0.01	vinclozolina	0.01
Propoxur	0.01	Terbutilazina	0.01	Zoxamida	0.01
Proquinazid	0.01	Terbutrin	0.01		

* Este compuesto solo se informa a petición

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control Peru

Análisis lista Otro, SPV A088, A104 & A178, LC-MSMS

versión pe25, válido desde 03-02-2025

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

1-naftalenoacetamida	0.01	Carbofuran	0.005	Dimoxistrobina	0.01
2,4,5-T	0.01	Carbofurano-3-OH	0.005	Diniconazol	0.01
2,4-D	0.01	carbosulfán	0.01	Dinotefuran	0.01
2,4-DB	0.05	Carboxin	0.01	Dipropetrin	0.01
Abamectina / avermectina (B1a + B1b)	0.01	Carpropamid	0.01	Disulfoton	0.05
Acefaat	0.01	Chromafenozide	0.01	Disulfoton-sulfona	0.01
Acequinocil	0.01	Ciazofamid	0.01	Disulfoton-sulfóxido	0.01
Acetamiprid	0.01	Cicloxidim	0.01	Ditianon	0.01
Acibenzolar-S-metil	0.01	Ciflufenamida	0.01	Diuron	0.01
ácido 1-naftilacético	0.5	Ciflumetofen	0.01	DMSA	0.01
Ácido 4-clorofenoxiacético	0.01	Cihexatín / Azociclotin	0.01	DMST	0.01
Ácido acibenzolar	0.1	Cimoxanil	0.01	Dodemorf	0.01
Alacloro	0.01	Cinosulfuron	0.01	Dodina	0.01
Alanicarb	0.01	Ciproconazol	0.01	Emamectina	0.01
Aldicarb	0.01	Ciprodinil	0.01	EPN	0.02
Aldicarb-sulfona	0.01	Ciromacina	0.01	Epoxiconazol	0.01
Aldicarb-sulfóxido	0.01	Citioato	0.01	Etaconazole	0.01
Ametoctradina	0.01	Cletodim	0.01	Etilcarfentrazona	0.01
Amisulbrom	0.01	Cletodim-sulfona	0.01	Etiofencarb	0.01
Amitraz	0.01	Cletodim-sulfóxido	0.01	Etiofencarb-sulfona	0.01
Amitraz DMF (2,4-dimetilformamida)	0.01	Climbazole	0.01	Etiofencarb-sulfóxido	0.01
Amitraz DMPF (2,4-dimetilfenil-1-metilformamida)	0.01	Clodinafop	0.01	Etión	0.01
Amitraz-DMA (2,4-dimetilanilina)	0.01	Clofentezina	0.01	Etiprole	0.01
anilazina	0.03	Clomazona	0.01	Etirimol	0.01
Anilofos	0.01	Clorantraniliprole	0.01	Etofenprox	0.01
Asulam	0.01	Clorbromuron	0.01	Etofumesato	0.01
Atrazina	0.01	Clordimeformo	0.01	Etoprofos	0.01
Atrazina-desetilo*	0.01	Clorfenvinfos ($\alpha+\beta$)	0.01	Etoxazol	0.01
Azaconazole	0.01	Clorfluazuron	0.01	Etoxisulforón	0.01
Azadirachtin	0.01	Cloridazona	0.01	Famoxadona	0.01
Azametifos	0.01	Clorobenzurón	0.01	Fenamidona	0.01
Azimsulfuron	0.01	Clorotiazida	0.01	Fenamifos	0.01
Azinfos-metil	0.01	Clorotoluron	0.01	Fenamifos-sulfona	0.01
Azoxistrobina	0.01	Clorpirifos-etil	0.01	Fenamifos-sulfóxido	0.01
Benfuracarb (en carbofurano)	0.01	Clorpirifos-metilo	0.01	Fenarimol	0.01
Benomilo (en carbendazim)	0.01	Clortiofos	0.01	Fenazaquin	0.01
Benoxacor	0.01	Clotianidin	0.01	Fenbuconazole	0.01
Bensulfuron-metilo	0.01	Cresoxim-metilo	0.01	Fenclorfos-Oxon	0.01
Bentazon	0.01	Cyantraniliprole	0.01	Fenhexamid	0.01
Bentiavalicarb-isopropil	0.01	Cyclanilide	0.01	Fenitrotion	0.03
Betazona-8-OH	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Fenmedifam	0.01
Bifenazato diazene	0.01	Demeton-S-metil sulfona	0.01	Fenotrin	0.01
Bispiribac	0.01	Demeton-S-metilo	0.05	Fenoxaprop	0.01
Bistriflurón	0.01	Desmedifam	0.01	Fenoxicarb	0.01
Bitertanol	0.01	Diafenthiuron	0.01	Fenpicoxamida	0.01
Bixafen	0.01	Diazinon	0.01	Fenpirazamina	0.01
Boscalid	0.01	Dicamba	0.02	Fenpiroximato	0.01
Bromacil	0.01	Diclobutrazol	0.01	Fenpropidin	0.01
Bromoxinil	0.01	Diclofluanid	0.01	Fenpropimorf	0.01
Bromuconazol	0.01	Diclofop	0.01	Fensulfotion	0.01
Bupirimato	0.01	Diclorofeno	0.01	Fensulfotion-oxon	0.01
Buprofezin	0.01	Diclorprop	0.02	Fensulfotion-oxon-sulfona	0.01
Butafenacil	0.01	Diclorvos	0.01	Fensulfotion-sulfona	0.01
Butocarboxim	0.01	Dicrotofos	0.01	Fentin	0.01
Butocarboxim-sulfona	0.01	Dietofencarb	0.01	Fention	0.01
Butocarboxim-sulfóxido	0.01	Difenoconazol	0.01	Fention-oxon	0.01
Buturon	0.01	Difetialona	0.01	Fention-oxon sulfóxida	0.01
Cadusafos	0.01	Diflubenzuron	0.01	Fentió-Oxon-sulfona	0.01
Captafol	0.1	Dimetenamida-P	0.01	Fention-sulfona	0.01
Carbaril	0.01	Dimetirimol	0.01	Fention-sulfóxido	0.01
Carbendazim	0.01	Dimetoato	0.01	Flamprop-M-metilo	0.01
Carbetamida	0.01	Dimetomorf	0.01	Flazasulfuron	0.01

* Este compuesto solo se informa a petición

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control Peru

Análisis lista Otro, SPV A088, A104 & A178, LC-MSMS

versión pe25, válido desde 03-02-2025

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Flonicamid	0.01	Isoproturon	0.01	Oxidemeton-metil	0.01
Flonicamid-TFNA	0.01	Isouron	0.01	Óxido de Fenbutatín	0.01
Flonicamid-TFNG	0.01	Isoxaben	0.01	Paclobutrazol	0.01
Florasulam	0.01	Isoxaflutol	0.01	Paraaxon	0.01
Fluazifop	0.01	Isoxation	0.01	Paraaxon-metil	0.01
Fluazifop-P-butil	0.01	Landrin (2,3,5- y 3,4,5)	0.01	Pencicuron	0.01
Fluazinam	0.01	Lenacil	0.01	Penconazole	0.01
Flubendiamida	0.01	Linurón	0.01	Penflufeno	0.01
Flubenzimina	0.01	Lufenuron	0.01	Penoxsulam	0.01
Flufenacet	0.01	Malaoxon	0.01	Phenisopham	0.01
Flufenacet alcohol	0.01	Malatión	0.01	Phenkapton	0.01
Flufenoxurón	0.01	Mandipropamid	0.01	Picoxistrobina	0.01
Flumetrina	0.1	Matrina	0.05	Pimetrozina	0.01
Flumioxazina	0.01	MCPA	0.01	Pinoxaden	0.01
Fluometuron	0.01	MCPB	0.01	Piperalin	0.01
Fluopiram	0.01	Mecoprop	0.01	Piperonil butóxido	0.01
Fluoxastrobina	0.01	Mefenacet	0.01	Piraclostrobina	0.01
Flupyradifurone	0.01	Mefosfolan	0.01	Piridaben	0.01
Fluquinconazol	0.01	Mepanipirim	0.01	Piridafention	0.01
Flurprimidol	0.01	Mepanipirim 2-OH-propilo*	0.01	Piridato	0.01
Flusilazole	0.01	Mepronil	0.01	Piridato CL 9673	0.01
Flutiacet-metilo	0.01	Meptildinocap	0.01	Pirifenox	0.01
Flutianil	0.01	Mesosulfuron metilo	0.01	Pirimetanil	0.01
Flutolanil	0.01	Mesotriona	0.01	Pirimicarb	0.01
Flutriafol	0.01	Metaflumizona	0.01	Pirimicarb-desmetil*	0.01
Fluxapyroxad	0.01	Metalaxil/Metalaxil-M	0.01	Pirimifos-metil	0.01
Forate-sulfóxido	0.01	Metamidofos	0.01	Piriofenona	0.01
Forato	0.01	Metamifop	0.01	Piriproxifen	0.01
Forato-sulfona	0.01	Metazacloro	0.01	Procloraz	0.01
Forclorfenuron	0.01	Metconazole	0.01	Profenofós	0.01
Formetanato (incl. hydrochloride)	0.1	Metidation	0.01	Propacloro ESA	0.03
Formotion	0.01	Metiocarb	0.01	Propamocarb	0.01
Fosalona	0.01	Metiocarb-sulfona	0.01	Propaquizofop	0.01
Fosfamidon	0.01	Metiocarb-sulfóxido	0.01	Propargite	0.01
Fosmet	0.01	Metobromuron	0.01	Propiconazol	0.01
Fosmet Oxon*	0.01	Metomil	0.01	Propizamida	0.01
Fostiazato	0.01	Metoxifenocida	0.01	Propoxicarbazona	0.01
Foxim	0.01	Metoxuron	0.01	Propoxur	0.01
Furatiocarb	0.01	Metsulfuron-metil	0.01	Proquinazid	0.01
Halofenozida	0.01	Miclobutanil	0.01	Prosulfocarb	0.01
Halosulfurón-metilo	0.01	Milbemectina (A3+A4)	0.05	Prosulfuron	0.01
Haloxifop	0.01	Molinato	0.01	Protiocarb	0.1
Heptenophos	0.01	Monocrotofos	0.01	Protioconazole-destio	0.01
Hexaconazole	0.01	Monolinuron	0.01	Pyrimidifen	0.01
Hexitiazox	0.01	Monuron	0.01	Pyroxsulam	0.01
Himexazol	0.05	Naled	0.01	Quinalfos	0.01
Imazalil	0.01	Napropamida	0.01	Quinclorac	0.01
Imazamox	0.01	Naptalam	0.01	Quinmerac	0.01
Imazapic	0.01	Neburon	0.01	Quinoclamina	0.01
Imazapir	0.01	Nicosulfurón	0.01	Rimsulfuron	0.01
Imazaquin	0.01	Nitenpiram	0.01	Rotenona	0.01
Imazetapir	0.01	Novaluron	0.01	Saflufenacil	0.01
Imibenconazol	0.01	Nuarimol	0.01	Sedaxano	0.01
Imidacloprid	0.01	Ometoato	0.01	Spinetoram (J+L)	0.01
Indaziflam	0.01	Orthosulfamuron	0.01	Spinosad	0.01
Indoxacarb (R+S)	0.01	Oryzalin	0.1	Spirodiclofen	0.01
Ioxinil	0.01	Oxadixilo	0.01	Spiromesifen	0.01
Iprobenfos	0.01	Oxamil	0.01	Spirotetramat	0.01
Iprovalicarbo	0.01	Oxamyl-oxima*	0.01	Spirotetramat-enol	0.01
Isocarbofos	0.01	Oxasulfuron	0.01	Spirotetramat-enol-glucósido*	0.01
Isopirazam	0.01	Oxatiapiprolin	0.01	Spirotetramat-ketohidroxi*	0.01
Isoprotiolano	0.01	Oxicarboxin	0.01	Spirotetramat-monohidroxi*	0.01

* Este compuesto solo se informa a petición

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control Peru



Análisis lista Otro, SPV A088, A104 & A178, LC-MSMS

versión pe25, válido desde 03-02-2025

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Spiroxamina	0.01	Tiametoxam	0.01	Triazóxido	0.01
Sulcotriona	0.01	Tidiazurón	0.01	Tribenuron-metil	0.01
Sulfametoxazol	0.01	Tiencarbazone-methyl	0.01	Triciclazol	0.01
Sulfentrazona	0.01	Tiodicarb	0.01	Triclopir	0.02
Sulfosulfurón	0.01	Tiofanato-metilo	0.01	Triclorfón	0.01
Sulfoxaflor (RR+SR)	0.01	Tiofanox	0.01	Tridemorf	0.01
Tebuconazole	0.01	Tiofanox-sulfona	0.01	Trifloxistrobina	0.01
Tebufenozida	0.01	Tiofeno-sulfóxido	0.01	Triflumizol	0.01
Tebufenpirad	0.01	Tiometon-sulfona	0.01	Triflumizol FM-6-1	0.01
Teflubenzuron	0.01	Tolclofos-metil	0.01	Triflumuron	0.01
Tembotriona	0.01	Tolfenpyrad	0.01	Triflusulfuron-metil	0.01
TEPP	0.01	Tolilfluanid	0.01	Triforina	0.01
Terbufos	0.05	Topramezona	0.01	Triticonazol	0.01
Terbufos-sulfón	0.01	Tralkoxidim	0.01	Tritosulfuron	0.01
Terbufos-sulfóxido	0.01	Tralomethrin	0.01	Uniconazole	0.01
Terbutilazina	0.01	Tria pantenol	0.01	Valifenato	0.01
Tetraconazole	0.01	Triadimefon	0.01	Vamidotion	0.01
Tiabendazol-5-OH*	0.01	Triasulfuron	0.01	Yodosulfuron-metil	0.01
Tiabendazole	0.01	Triazamato	0.01	Zoxamida	0.01
Tiacloprid	0.01	Triazofos	0.01		

* Este compuesto solo se informa a petición